

iNaturalist Identifier-BINGO

Filter für die folgende Seite:

Beobachtungen der **City Nature Challenges 2022 in Österreich**

<u>Beobachtungen aus anderen CNC-Regionen</u> (als Bsp.: alles außer [Wien])	<u>ID für Beobachtungen, die im ‚Leben‘ nicht weiterkommen</u>	<u>Überprüfe Beobachtungen mit ‚Forschungsqualität‘ auf ihre Richtigkeit</u> [gewünschte Taxon-Gruppe selber wählen]	<u>Heiße in den letzten 3 Wochen neu hinzugekommene Benutzer willkommen</u>	<u>Blütenbesucher: bestimme die Pflanze</u> mittels Beobachtungsfeld: <i>Interaction->visited flower of</i> [Vorgabe-Taxon: Arthropoda] <u>Beispiel</u>
<u>ID für Pflanzen mit ‚Hobbyqualität‘</u>	<u>Hilf bei der Bestimmung, indem du kommentierst, warum es dieses Taxon (nicht) ist</u> [gewünschte Taxon-Gruppe selber wählen]	Füge das Beobachtungsfeld ‚Associated Plant‘ für eine Tier+Pflanze-Interaktion hinzu, die <u>keinen</u> Blütenbesuch darstellt (<u>Beispiel</u>)	<u>Füge Annotationen für Pflanzen hinzu</u> (Verwende die entspr. Tastaturkürzel für Phänologie-Angaben)	<u>ID für Beobachtungen auf Taxon-Ebene ‚Unterstamm‘</u>
<u>ID für Tonaufnahmen</u> (hpts. Vögel)	<u>ID für ‚Arthropoda‘</u>	<u>ID für ‚Unbekannt‘</u>	<u>Wähle einen Benutzernamen & bestimme viele seiner/ihrer Funde</u> [auf einen Usernamen filtern]	<u>Wähle eine häufig gemeldete und einfach zu bestimmende Art und Sorge für viele neue ‚Forschungsqualitäten‘</u> [gewünschte Taxon-Gruppe selber wählen]
<u>@tagge erfolgreich jemand anderen, um bei der ID zu helfen</u>	<u>Markiere Topfpflanzen, Straßenbäume, Gartenblumen etc. als ‚nicht wild‘</u> (Verwende das entspr. Tastaturkürzel ‚x‘ im ID-Modul)	<u>ID für Beobachtungen auf Taxon-Ebene ‚Klasse‘</u>	<u>ID für ‚Fungi‘</u> (für nicht-Experten: es ist bereits hilfreich, Flechten als ‚Lecanoromycetes‘ zu bestimmen)	<u>Unterstütze einen anderen IDer</u> (ersetze nach [ident_user=] den entspr. Namen in der URL)
<u>gratuliere jemandem zu einem seltenen Fund / einer besonderen Beobachtung</u>	<u>Füge Annotationen für Insekten hinzu</u> (Verwende die entspr. Tastaturkürzel für ‚Geschlecht‘ und ‚Entwicklungsstufe‘)	<u>erkläre bei Fehlbestimmungen, dass die Vorschläge des Algorithmus‘ oft nicht richtig sind</u>	<u>ID für ‚Plantae‘</u> (Trennung in Moose und ‚nicht-Moose‘ ist bereits hilfreich)	<u>ID für ‚Insecta‘</u>

iNat-Bingo für IDer während der CityNatureChallenge

(inspiriert von einem Beitrag im [iNat-Forum](#))


Die Idee dahinter:

Durch die ‚Gamifikation‘ des Bingo-Spiels soll die Motivation steigen, als ‚IDer‘ bei Bestimmungen während der CNC zu helfen und gleichzeitig die Benutzung der Webseite erlernt werden. Es gibt keine Spielregeln - daher als *Vorschlag*: ein Bingo-Feld kann abhakt ✓ werden, wenn die jeweilige Aktion 10x durchgeführt wurde (aber das ist frei wählbar). Es muss auch gar nicht als Bingo-Format gespielt werden, die einzelnen Felder dienen dann einfach als Ideengeber und die vorgefertigten Links erleichtern den schnellen Einstieg.

Daneben gibt es auch das ‚klassische‘ [iNaturalist-Bingo](#) – jedes Monat eine neue Version (Region entsprechend auswählen)

Zur Vorbereitung: Projektnummer(n) der CNC(s) finden (um die URLs entsprechend anzupassen)

[ID-Modul](#) → Filter → [mehr Filter](#) → [eigenes CNC-Projekt suchen](#) → [URL ansehen](#)



`project_id=92926`

oder

`project_id=city-nature-challenge-2022-wien`

Die URLs können nach Bedarf entsprechend angepasst werden. So ist z.B. die Projekt-ID für das CNC2021-Dach-Projekt 94455, man kann aber alternativ auch die Projektnamen ausschreiben. Alle Bingo-Felder sind standardmäßig auf die **CNC in Österreich** gefiltert, die spezielle Region kann dann ggf. angepasst werden.

Folgende Seite zum Austesten:

Beobachtungen der **City Nature Challenges 2021 in Österreich**

<u>Beobachtungen aus anderen CNC-Regionen</u> (als Bsp.: alles außer [Wien])	<u>ID für Beobachtungen, die im ‚Leben‘ nicht weiterkommen</u>	<u>Überprüfe Beobachtungen mit ‚Forschungsqualität‘ auf ihre Richtigkeit</u> [gewünschte Taxon-Gruppe selber wählen]	<u>Heiße in den letzten 3 Wochen neu hinzugekommene Benutzer willkommen</u>	<u>Blütenbesucher: bestimme die Pflanze</u> mittels Beobachtungsfeld: <i>Interaction->visited flower of</i> [Vorgabe-Taxon: Arthropoda] <u>Beispiel</u>
<u>ID für Pflanzen mit ‚Hobbyqualität‘</u>	<u>Hilf bei der Bestimmung, indem du kommentierst, warum es dieses Taxon (nicht) ist</u> [gewünschte Taxon-Gruppe selber wählen]	Füge das Beobachtungsfeld ‚Associated Plant‘ für eine Tier+Pflanze-Interaktion hinzu, die <u>keinen</u> Blütenbesuch darstellt (<u>Beispiel</u>)	<u>Füge Annotationen für Pflanzen hinzu</u> (Verwende die entspr. Tastaturkürzel für Phänologie-Angaben)	<u>ID für Beobachtungen auf Taxon-Ebene ‚Unterstamm‘</u>
<u>ID für Tonaufnahmen</u> (hpts. Vögel)	<u>ID für ‚Arthropoda‘</u>	<u>ID für ‚Unbekannt‘</u>	<u>Wähle einen Benutzernamen & bestimme viele seiner/ihrer Funde</u>	<u>Wähle eine häufig gemeldete und einfach zu bestimmende Art und Sorge für viele neue ‚Forschungsqualitäten‘</u> [gewünschte Taxon-Gruppe selber wählen]
<u>@tagge erfolgreich jemand anderen, um bei der ID zu helfen</u>	<u>Markiere Topfpflanzen, Straßenbäume, Gartenblumen etc. als ‚nicht wild‘</u> (Verwende das entspr. Tastaturkürzel ‚x‘ im ID-Modul)	<u>ID für Beobachtungen auf Taxon-Ebene ‚Klasse‘</u>	<u>ID für ‚Fungi‘</u> (für nicht-Experten: es ist bereits hilfreich, Flechten als ‚Lecanoromycetes‘ zu bestimmen)	<u>Unterstütze einen anderen IDer</u> (ersetze nach [ident_user=] den entspr. Namen in der URL)
<u>gratuliere jemandem zu einem seltenen Fund / einer besonderen Beobachtung</u>	<u>Füge Annotationen für Insekten hinzu</u> (Verwende die entspr. Tastaturkürzel für ‚Geschlecht‘ und ‚Entwicklungsstufe‘)	<u>erkläre bei Fehlbestimmungen, dass die Vorschläge des Algorithmus‘ oft nicht richtig sind</u>	<u>ID für ‚Plantae‘</u> (Trennung in Moose und ‚nicht-Moose‘ ist bereits hilfreich)	<u>ID für ‚Insecta‘</u>